



SÄKERHETS DATABLAD

Grafitfärg TT-137

Tryckdatum: 2008-03-19

Enligt Riktlinje 1907/2006/EG

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Handelsnamn Grafitfärg TT-137**Artikeltyp** Smörjmedel och/eller lösningsmedel.**Leverantör** Svenska Tanso AB**Gatuadress** Källebacksv. 9
555 93 Jönköping
Sverige**Telefon** 036-36 85 00**Fax** 036-36 85 85**Kontaktperson(er)****Nödtelefonnummer** 036 - 36 85 00

2. FARLIGA EGENSKAPER

Information om farliga Irriterande. Kan ge allergi vid hudkontakt.**egenskaper** Vid sprutning kan smörjmedel/vattendimma uppstå. Om produkten appliceras på heta ytor bildas ångor och rök som kan inandas. Fara för andningsorganen vid inandning av stora mängder. Kan förorsaka lätt irritation i ögon och på hud.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kemiskt namn	CAS-nummer	Koncentration	Farosymboler	R-fras(er)
1,3,5-tris(2-hydroxietyl)hexahydro-1,3,5-triazin	4719-04-4	0 - 1%	Xn, Xi	22, 43

Övrig information ämne Betydelsen av de angivna R-fraserna kan utläsas i avsnitt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen vid förtäring Skölj munnen med vatten. Ge vatten att dricka. Kontakta läkare om personen känner sig sjuk.**Första hjälpen vid hudkontakt** Skölj huden med vatten och tvätta sedan med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen håller i sig.**Första hjälpen vid inandning** För ut personen i friska luften. Kontakta läkare om personen känner sig dålig.**Första hjälpen vid ögonkontakt** Skölj omedelbart med mycket vatten även under ögonlocken. Använd om möjligt ljummet vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Ögondusch rekommenderas. Kontakta läkare om irritationen håller i sig.**Övrig information om första hjälpen** Använd detta säkerhetsdatablad som informationskälla vid kontakt med läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga Vattendimma, pulver, koldioxid eller skum.

brandsläckningsmedel

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Ingen särskild

Övrig information vid brand Olämpliga släckmedel: Inga

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder vid omhändertagande av spill Förhindra utsläpp till mark, sjöar, vattendrag och avloppssystem.

Saneringsanvisningar Samla upp i en lämplig behållare. Materialet måste omhändertas i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Rengör ordentligt för att undvika halkrisk.

Personliga försiktighetsåtgärder För personligt skydd se avsnitt 8. Undvik hud-, ögonkontakt och inandning. Sörj för god ventilation.

Typ av saneringsmedel Absorbera med hjälp av jord eller sand eller med annat lämpligt material.

Övrig information Informera räddningstjänsten vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering Arbetsplats och arbetsmetoder ska utformas så att direktkontakt med produkten förhindras eller minimeras. För personligt skydd se under avsnitt 8. Sörj för god ventilation.

Lagring Förvara förpackning ordentligt slutet på en plats med god ventilation. Undvik nerfrysning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Andningsskydd Undvik inandning av smörjmedel/vattendimma, ånga och rök under arbetet. Se till att det finns tillräcklig ventilation för att begränsa exponering. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation och/eller arbete i slutna utrymmen (kombinationsfilter P2/B2 rekommenderas).

Skyddshandskar Använd skyddshandskar av gummi eller plast. Observera handskleverantörens rekommendationer med avseende på genomsläpplighet och genombrottsid. Ta också i beaktande lokala förhållanden som t.ex. fara för sönderskärning, utslitning och kontaktid.

Skyddskläder Vid risk för direktkontakt använd skyddskläder.

Ögonskydd Vid risk för stänk använd skyddsglasögon eller visir.

Övrig information Produkten innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden enligt AFS 2005:17.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

pH 7 - 9

Kokpunkt/kokpunktsområde 100 ° C

Smältpunkt/smältpunktsområde 0 ° C

Ångtryck Ej tillämpligt

Viskositet Hög

Explosionsgränser Ingen

Flampunkt	Ingen
Självantändningstemperatur	Ingen
Oxiderande egenskaper	Ingen
Vattenlöslighet	Kan blandas
Lukt	Karakteristisk
Fysiskt tillstånd	Svart vätska
Densitet	1140 kg/m ³

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Förhållanden som skall undvikas Inga särskilda åtgärder.

Material som skall undvikas Inga särskilda åtgärder.

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen sönderdelning vid normala förhållanden. Produkten sönderdelas vid höga temperaturer och avger ångor och rök som kan vara skadliga.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet vid hudkontakt Produkten kan förorsaka allergi vid hudkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övriga anvisningar Undvik förorening av mark, avloppssystem, sjöar och vattendrag. Eventuellt förorenat avfallsvatten ska ledas genom ett lämpligt reningsverk.

13. AVFALLSHANTERING

Övrig avfallsinformation Produkten klassificeras som farligt avfall och måste omhändertas enligt nationella och lokala föreskrifter. Noggrant rengjort förpackningsmaterial kan lämnas för återvinning.

14. TRANSPORTINFORMATION

Väg/Järnväg (ADR-RID)

Övrig information ADR-RID Denna produkt är inte farlig för transport.

Sjö (IMDG)

Övrig information IMDG Denna produkt är inte farlig för transport.

Flyg (DGR)

Övrig information IATA (ICAO) Denna produkt är inte farlig för transport.

Farligt gods Nej

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER



Xi

Irriterande

Riskfraser R43 - Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser S24 - Undvik kontakt med huden.

S36/37 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Övriga gällande bestämmelser Innehåller: 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)- trietanol

16. ANNAN INFORMATION

SDB omarbetad 2008-03-19

Tillverkarens noteringar Fullständig lydelse av R-fraser som nämns i sammansättning:
R22 Farligt vid förtäring
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

Övrig information Ovanstående information är avsedd att beskriva produkten med tanke på hälsa, säkerhet och miljö och ska därför inte användas som teknisk specifikation av produkten.
Uppgifterna är baserade på våra kunskaper och insikter av idag. Vi kan dock inte garantera att alla uppgifter i detta säkerhetsdatablad är helt riktiga och fullständiga.
Användaren bär ansvaret att använda denna produkt med omsorg och att iaktta de lagar och föreskrifter som gäller på platsen.